

## 4. Biotop erfassen und bearbeiten

Bei der Erfassung von Biotop-Objekten kann zwischen einer Neuerfassung (= Kartierung) und einer Folgekartierung unterschieden werden.

- **Kartierung:** Um eine Neuerfassung handelt es sich immer dann, wenn an der entsprechenden Stelle im Raum noch kein Biotop-Objekt erfasst wurde. Das bedeutet, dass das entsprechende Biotop bisher nicht im amtlichen Biotopkataster als LANIS-Biotop-Objekt geführt wird.
- **Folgekartierung:** Um eine Folgekartierung handelt es sich immer dann, wenn an der entsprechenden Stelle im Raum bereits ein LANIS-Biotop-Objekt im amtlichen Biotopkataster geführt wird.

Bei einer Kartierung müssen die Geometrien und Attribute der Biotop im Serviceportal neu angelegt werden. Dies erfolgt über die Funktion:

- **Biotop neu erfassen** (s. Kap. 4.1 Biotop neu erfassen)

Bei einer Folgekartierung sind die Geometrien und Attribute der Biotop soweit anzupassen, dass die Informationen den Ergebnissen zum Zeitpunkt der aktuellen Erfassung entsprechen. Um ein Biotop-Objekt fortzuschreiben gibt es zwei Möglichkeiten:

- **Biotop neu erfassen** (s. Kapi. 4.1 Biotop neu erfassen)
- **Biotop kopieren und bearbeiten** (s. Kap. 4.2 Biotop bearbeiten)

Ob bei einer Folgekartierung ein Biotop neu erfasst wird oder ein bestehendes LANIS-Biotop-Objekt kopiert und bearbeitet wird, hängt davon ab, wie stark sich Geometrien und Attribute des LANIS-Biotop-Objekts über die Zeit verändert haben.

### 4.1 Biotop neu erfassen





Die Erfassung von neuen Biotopen erfolgt über das Hauptmenü und dort über BIOTOP → Biotop neu erfassen. Daraufhin wird der Bearbeitungsmodus für das Biotop-Objekte gestartet indem sich die Eingabemaske öffnet (s. Abb. 2).

### 4.2 Biotop bearbeiten

Die Bearbeitung (inkl. Kopieren) von Biotop-Objekten (Kampagnen-Biotop-Objekten und LANIS-Biotop-Objekten) erfolgt über das Hauptmenü und dort über BIOTOP → Biotop anzeigen und bearbeiten.

Bevor das Kampagnen-Biotop-Objekt bzw. die Kopie eines LANIS-Biotop-Objekts oder eines Kampagnen-Biotop-Objekts bearbeitet werden kann, muss das jeweilige Objekt zunächst über die Tabellen- oder Kartenansicht ausgewählt werden. Hierfür sind die entsprechenden Suchfilter anzuwenden (s. Kapitel 3 Biotop anzeigen).




Der Bearbeitungsmodus startet über:



- **Kopieren:** In der Tabellenansicht wird beim Betätigen von  das entsprechende Biotop-Objekt kopiert und es öffnet sich der Bearbeitungsmodus für die Kopie. In der Kartenansicht öffnet sich durch Klick auf das Biotop-Objekt zunächst die Detailansicht. Durch Bestätigen von  wird das entsprechende Biotop-Objekt kopiert und es öffnet sich der Bearbeitungsmodus für die Kopie.
- **Bearbeiten:** In der Tabellenansicht öffnet sich bei Betätigung von  der Bearbeitungsmodus für das entsprechende Biotop. In der Kartenansicht öffnet sich durch Klick auf das Biotop-Objekt zunächst die Detailansicht. Durch die Betätigung von  öffnet sich der Bearbeitungsmodus.

## 4.3 Allgemeine Bedienung

Die Dateneingabe in der Eingabemaske erfolgt über **Freitextfelder**, **Datumsfelder**, **Referenzlisten** und **Tabellen**.

Beim Klick auf ein Attributfeld mit verknüpften **Referenzlisten** wird ein spezieller Auswahldialog geöffnet (s. Abb. 1). Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten die gewünschten Attributwerte auszuwählen:

- **Direkteingabe Kurznamen:** Nach Eingabe eines Kurznamens (z.B. „ED1“ im Feld Biotoptypen) und drücken der RETURN-Taste oder durch Klick auf , sucht das Serviceportal nach einem passenden Wert in der Referenzliste und schreibt ihn anschließend in das entsprechende Feld in der Eingabemaske.
- **Freitextsuche:** Es ist auch eine Freitextsuche möglich. Dazu wird der Suchbegriff eingegeben und über  nach einem Eintrag in der Referenzliste gesucht. Ergebnisse der Freitext-Suche werden nun zur Auswahl angezeigt.
- **Suche Referenzliste:** Um die komplette Referenzliste einzusehen muss auf  geklickt werden.

Um bereits durch Referenzlisten befüllte Felder wieder zu leeren wird auf  geklickt. Der Referenzlisten-Dialog kann mit  geschlossen werden.













Abbildung 1: Reiter Biotop, Beispielreferenzliste Biototyp

Manche Eingabefelder sind in **Tabellen** gruppiert. Dabei entspricht eine Zeile einem Unterdatensatz. Folgende Tools stehen für die Bearbeitung der Tabelle zur Verfügung:

- Mit  wird eine neue Zeile am Tabellenende erzeugt.
- Mit  wird eine neue Zeile oberhalb der gewählten.
- Mit  und  kann die Reihenfolge der Zeile verändert werden.
- Mit  wird entsprechende Zeile gelöscht.

In allen Masken der unterschiedlichen Reiter sind **Sprungmarken** eingerichtet. Diese sind so gewählt, dass eine möglichst beschleunigte Eingabe der Attribute gewährleistet wird. Dabei werden alle durch die Kampagnenart obligat auszufüllenden Felder nach Eingabe in einer festgelegten Reihenfolge angesprungen, Bemerkungsfelder werden generell ignoriert.

Im unteren Bereich jeder Eingabemaske befinden sich verschiedene Aktionsbuttons:

- **Reiter leeren:**  bietet die Möglichkeit alle Felder eines Reiters zu leeren.
- **Speichern:** Zum Abschluss der vollständigen Dateneingabe erfolgt die Speicherung des Biotopobjekts mit . Daraufhin überprüft das Serviceportal, ob alle Pflichtfelder (s. Kap. [Qualitätssicherung](#)) ausgefüllt worden sind. Fehlen obligat anzugebende Attribute, erfolgt ein Hinweis und die Eingabe wird nicht gespeichert. Wenn alle Pflichtfelder ausgefüllt wurden speichert das Serviceportal die Eintragungen für das Biotop in der zentralen Datenbank. Es erfolgt eine Weiterleitung auf die Biotop-Übersicht.
- **Zwischenspeichern:** Wenn die Dateneingabe noch nicht komplett abgeschlossen ist und eine Übertragung in die zentrale Datenbank noch nicht erwünscht ist, können die Ergebnisse auch zunächst zwischengespeichert werden. Dazu wird der Button  betätigt. Nach dem Zwischenspeichern bleibt man auf der aktuellen Seite.
- **Abbrechen:** Über den Button  wird die Eingabe ohne Speicherung abgebrochen und

es erfolgt eine Weiterleitung auf die Biotop-Übersicht.

## 4.4 Eingabemaske

Die Eingabemaske ist aufgeteilt in folgende Reiter:

- Allg. Informationen
- Biotop
- FFH-Lebensraumtyp
- Vegetation / Pflanzen
- Anlagen
- Karte.

Bestimmte Felder der Eingabemaske sind sogenannte Pflichtfelder (\*). Die Pflichtfelder stellen die Mindestangaben dar, die zu einem Biotop-Objekt vorliegen müssen (z.B. Biotoptyp). Bevor ein Biotop-Objekt gespeichert werden kann, müssen die entsprechenden Pflichtfelder ausgefüllt vorliegen.

Neben den Pflichtfeldern gibt es obligate und fakultative Attribute. Diese können je nach Kampagne variieren und sind vom Auftraggeber für die Kartierkampagne festzulegen. Für alle Biotop-Objekte, welche im LANIS bereitgestellt werden, gelten die in den amtlichen Kartieranleitungen festgelegten Attribute als obligat zu erfassen (s. [Grundlagen](#)).




Abbildung 2: Eingabemaske Biotop, Reiter Allg. Informationen

### 4.4.1 Reiter Allg. Informationen

Im Reiter Allg. Informationen werden folgende allgemeinen Informationen zum Biotop-Objekt erfasst (s. Abb. 3):

- Kennung ⇒ Eindeutige Identifikationsnummer für das Biotop-Objekt, wird automatisch vom Serviceportal erstellt

- Objektbezeichnung ⇒ Bezeichnung für das Biotop, wird durch den Auftraggeber festgelegt und durch den Kartierenden vergeben, die Objektbezeichnung kann u.a. dazu genutzt werden, eine Verbindung zwischen Kartierbogen und Biotop-Objekt herzustellen (Beispiel: Objektbezeichnung Grünlandkartierung: *KürzelKreis-Kartierjahr-Losbezeichnung-Kartierer Kürzel-4-stellige lfd. Nummer*, Bsp. DAU-2020-Los1-MM-0001)

Im Bereich Erfasser können eine Erfassung, oder bei wiederholter Begehung einer Fläche mehrere Erfassungen, tabellarisch eingegeben werden. Dabei können folgende Felder ausgefüllt werden:

- Datenerfassung ⇒ Mandant (Büro/Behörde) und Name des Erfassers (Kartierenden), wird anhand des aktuell angemeldeten Benutzers vom Serviceportal automatisch ausgefüllt
- Erfassungsart ⇒ [Referenzliste](#) mit Auswahlmöglichkeit für die Art der Erfassung (z.B. Kartierung (=Neuerfassung), Folgekartierung), **Pflichtfeld**
- Erfassungsdatum ⇒ Datum der Erfassung im Gelände (nicht der Dateneingabe!), **Pflichtfeld**
- Bemerkung zur Erfassung ⇒ allgemeine Bemerkungen zur Erfassung (z.B. Kartierung 2. Aufwuchs)

Allg. Informationen	Biotop	FFH-Lebensraumtyp	Vegetation / Pflanzen	Anlagen	Karte
Kennung : BT-1d60266d-a935-4c2f-bca7-6731c89d1d61		Objektbezeichnung : DAU-2020-Los1-MM-0001			
Erfasser:					
	Datenerfassung	Erfassungsart*	Erfassungsdatum*	Bemerkung zur Erfassung	
	<input type="text"/>	Kartierung	01.06.2020	<input type="text"/>	

Abbildung 3: Eingabemaske Biotop, beispielhaft ausgefüllter Reiter Allg. Informationen

#### 4.4.2 Reiter Biotop

Im Reiter Biotop werden folgende Biotop-spezifischen Attribute erfasst (s. Abb. 4):

- Biotoptyp ⇒ Angabe des Biotoptyps (z.B. ED1 „Magerwiese“) über [Referenzliste](#), Eingabe von Kurznamen möglich, **Pflichtfeld**
- Bemerkung zum Biotoptyp ⇒ Bemerkungsfeld zum Biotoptyp
- Zusatzcodes/Zusatzbezeichnung ⇒ Auswahl von ein oder mehreren Zusatzcodes (z.B. os, tl) über [Referenzliste](#), Eingabe von Kurznamen möglich
- Bemerkung zur Zusatzbezeichnung ⇒ Bemerkungsfeld zu den Zusatzcodes (z.B. 20 % Störzeiger), Verwendung von Semikolon ; vermeiden (da als Trennzeichen im [GPKG-Import und Export](#) verwendet)
- gesetzlich geschütztes Biotop ⇒ Auswahl von einem odere mehreren gesetzlich geschützten Biotoptypen (nach § 30 BNatSchG oder § 15 LNatschG) über [Referenzliste](#)
- Bedeutung ⇒ Angaben zur Bedeutung (z.B international, national, regional, lokal) über [Referenzliste](#)
- Bemerkung zur Bedeutung ⇒ Bemerkungsfeld zur Bedeutung (z.B. sehr selten in der Gemarkung)
- Beeinträchtigung ⇒ Angaben zur Beeinträchtigung (z.B. erkennbar, nicht erkennbar) über [Referenzliste](#)
- Bemerkung zur Beeinträchtigung ⇒ Bemerkungsfeld zur Beeinträchtigung (z.B. Düngung)

- Entwicklungstendenz ⇒ Einschätzung der Entwicklungstendenz (z.B. erstmalige Kartierung, positiv, negativ) über [Referenzliste](#)
- Bemerkung zur Entwicklungstendenz ⇒ Bemerkungsfeld zur Entwicklungstendenz

Allg. Informationen	<b>Biotop</b>	FFH-Lebensraumtyp	Vegetation / Pflanzen	Anlagen	Karte
---------------------	---------------	-------------------	-----------------------	---------	-------

**Angaben zum Biotop**

Biototyp\*:  Bemerkung zum Biototyp:

Zusatzcodes/Zusatzbezeichnung	Bemerkung zur Zusatzbezeichnung	
<input type="text" value="(os) gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden"/>	<input type="text"/>	↑ ↓ ×
<input type="text" value="(tl) blütenpflanzenreich"/>	<input type="text"/>	↑ ↓ ×

<b>gesetzlich geschütztes Biotop</b>	↑ ↓ ×
<input type="text" value="(6.1) Magere Flachland-Mähwiesen"/>	↑ ↓ ×
<input type="text" value="(2.5) Seggen- und binsenreiche Nasswiesen"/>	↑ ↓ ×

Bedeutung : <input type="text" value="(international) internationale Bedeutung"/>	Bemerkung zur Bedeutung : <input type="text"/>
Beeinträchtigung : <input type="text" value="(nicht erkennbar) Beeinträchtigung nicht erkennbar"/>	Bemerkung zur Beeinträchtigung : <input type="text"/>
Entwicklungstendenz : <input type="text" value="(erstmalige Kartierung) erstmalige Kartierung"/>	Bemerkung zur Entwicklungstendenz : <input type="text"/>

Abbildung 4: Eingabemaske Biotop, Reiter Biotop

### 4.4.3 Reiter FFH-Lebensraumtyp

Handelt es sich bei dem Biotop gleichzeitig um einen FFH-LRT nach Anhang I der FFH-Richtlinie, werden folgende Attribute zum FFH-LRT sowie das Ergebnis der Bewertung des Erhaltungszustands im Reiter FFH- Lebensraumtyp erfasst (s. Abb. 5):

- Lebensraumtyp ⇒ Auswahl des FFH-Lebensraumtyps (z.B. 6510 „Magere Flachland-Mähwiese“) über [Referenzliste](#), Eingabe von Kurznamen möglich
- Bewertung Gesamt ⇒ Auswahl für die Gesamtbewertung (A, B, C) über [Referenzliste](#)
- Bemerkung zur Gesamtbewertung ⇒ Bemerkungsfeld für die Gesamtbewertung
- Bewertung Habitatstruktur ⇒ Auswahl für die Bewertung der Habitatstruktur (A, B, C) über [Referenzliste](#)
- Bemerkung zur Habitatstruktur ⇒ Bemerkungsfeld für die Bewertung der Habitatstruktur

- Bewertung Arteninventar ⇒ Auswahl für die Bewertung des Arteninventars (A, B, C) über [Referenzliste](#)
- Bemerkung Arteninventar ⇒ Bemerkungsfeld für die Bewertung des Arteninventars
- Bewertung Beeinträchtigung ⇒ Auswahl für die Bewertung der Beeinträchtigung (A, B, C) über [Referenzliste](#)
- Bemerkung zur Beeinträchtigung ⇒ Bemerkungsfeld für die Bewertung der Beeinträchtigungen

Allg. Informationen	Biotop	FFH-Lebensraumtyp	Vegetation / Pflanzen	Anlagen	Karte
Lebensraumtyp :					
(6510) Magere Flachland-Mähwiesen ( <i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i> )					
Bewertung Erhaltungszustand <span style="float: right;">✖</span>					
Bewertung Gesamt:			Bemerkung zur Gesamtbewertung:		
<input type="text" value="(A) hervorragend"/>			<input type="text"/>		
Bewertung Habitatstruktur:			Bemerkung zur Habitatstruktur:		
<input type="text" value="(B) gut"/>			<input type="text"/>		
Bewertung Arteninventar:			Bemerkung Arteninventar:		
<input type="text" value="(A) hervorragend"/>			<input type="text"/>		
Bewertung Beeinträchtigung:			Bemerkung zur Beeinträchtigung:		
<input type="text" value="(A) keine Beeinträchtigung/Störungen"/>			<input type="text"/>		

Abbildung 5: Eingabemaske Biotop, Reiter FFH-Lebensraumtyp

#### 4.4.4 Reiter Vegetation/Pflanzen

Im Reiter Vegetation/Pflanzen werden Angaben zu Pflanzengesellschaften, Pflanzenschichten und Pflanzenarten dokumentiert (s. Abb. 6). Bei der Eingabe im Reiter Vegetation/Pflanzen ist zu beachten, dass die Attributfelder hierarchisch strukturiert sind, mit der Pflanzengesellschaft als höchste hierarchische Einheit. Das bedeutet, dass sich innerhalb einer Pflanzengesellschaft mehrere Schichten befinden können und in einer Schicht mehrere Pflanzenarten. Werden dem Biotoptyp mehrere Pflanzengesellschaften zugeordnet, sind jeder Pflanzengesellschaft, Schichten und Pflanzen zuzuordnen. Bei der Eingabe ist immer darauf zu achten, dass man sich in der richtigen Pflanzengesellschaft oder Schicht befinden, bevor Pflanzenarten eingegeben werden.

Folgende Felder werden in der Tabelle Pflanzengesellschaft erfasst:

- Pflanzengesellschaft ⇒ Auswahl der Pflanzengesellschaft (z.B. ARLr-F) über [Referenzliste](#), Eingabe von Kurznamen möglich
- Deckung in % ⇒ Angabe der Deckung der jeweiligen Pflanzengesellschaft in Prozent
- Bemerkung zur Pflanzengesellschaft ⇒ Bemerkungsfeld zur Pflanzengesellschaft

Folgende Felder werden in der Tabelle Schicht erfasst:

- Schicht ⇒ Auswahl der Pflanzenschicht (z.B. Krautschicht, Strauchschicht) über [Referenzliste](#)

- Deckung in % ⇒ Angabe der Deckung der jeweiligen Pflanzenschicht in Prozent
- Bemerkung zur Pflanzengesellschaft ⇒ Bemerkungsfeld zur Pflanzenschicht

Folgende Felder werden in der Tabelle Pflanzenart erfasst:

- Pflanzenart ⇒ Auswahl der Pflanzenart über [Referenzliste](#), Besonderheit: Zusätzliche Suchfunktion über „x x“-Suche (xxx xxx) möglich → Angabe einer beliebigen Anzahl an Buchstaben des Vor- und Nachnamens des wissenschaftlichen Artnamens (z.B. Dau car) führt zur Auswahl der passenden Pflanzenart (z.B. *Daucus carota*)
- Häufigkeit ⇒ Auswahl der Häufigkeit der jeweiligen Pflanzenart (z.B. selten, frequent, dominant) über [Referenzliste](#), Eingabe von Kurznamen möglich
- Anzahl ⇒ Angabe der Anzahl an Individuen einer Pflanzenart (z.B. Angabe bei Einzelfund oder wenn Abundanz über Häufigkeit nicht möglich ist)
- Bemerkung zur Pflanzenart ⇒ Bemerkungsfeld zur Pflanzenart

Allg. Informationen	Biotop	FFH-Lebensraumtyp	Vegetation / Pflanzen	Anlagen	Karte
Pflanzengesellschaft		Deckung in %	Bemerkung zur Pflanzengesellschaft		
<input type="text" value="(AELr-F) Arrhenatheretum elatioris ra"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Schicht		Deckung in %	Höhe in m	Bemerkung zur Schicht	
<input type="text" value="(Krautschicht) Krautschicht"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Pflanzenart	Häufigkeit	Anzahl	Bemerkung zur Pflanzenart		
<input type="text" value="(Wiesen-Fuchsschwanz) Alo"/>	<input type="text" value="(f) frequent"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input <="" td="" type="text" value="(Glatthafer) Arrhenatherum "/> <td><input type="text" value="(f) frequent"/></td> <td><input type="text"/></td> <td colspan="2"><input type="text"/></td> <td></td>	<input type="text" value="(f) frequent"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text" value="(Wiesen-Glockenblume) Car"/>	<input type="text" value="(fl) frequent lokal"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text" value="(Frühlings-Segge) Carex car"/>	<input type="text" value="(f) frequent"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Abbildung 6: Eingabemaske Biotop, Reiter Vegetation/Pflanzen

### 4.4.5 Reiter Anlagen

Im Reiter Anlagen können Dateien wie Bilder, Kartierbögen oder andere Dokumente mit Bezug zum Biotop-Objekt hochgeladen werden (s. Abb. 7). Zu beachten sind die Beschränkungen auf eine Größe von maximal 10 MB pro Datei und die Formate jpg, png, tif, tiff, pdf.

Um eine Datei hochzuladen wird mit dem Button **+ Datei wählen...** der Dateiauswahl-Dialog des Browsers gestartet. Nach Auswahl der Datei wird diese in das Serviceportal hochgeladen und sie erscheint in der Tabelle mit den Dokumenten.

Danach können folgende Felder ausgefüllt werden:

- Datum ⇒ Datum der Aufnahme/des Dokuments
- Bemerkung ⇒ Bemerkung zur Aufnahme/zum Dokument

Allg. Informationen	Biotop	FFH-Lebensraumtyp	Vegetation / Pflanzen	Anlagen	Karte
Dokumente:					
	Datum	Bemerkung	Datei		
	15.04.2020	Aufnahme von Biotop			
Bilder/Dokumente-Upload:					
+ Datei wählen...					
Die Größe der Datei darf max. 10MB betragen. Folgende Formate werden unterstützt: jpg, png, tif, tiff, pdf					

Abbildung 7: Eingabemaske Biotop, Reiter Anlagen


#### 4.4.6 Reiter Karte




Der Reiter Karte dient zur Betrachtung der hinterlegten Geometrie der Biotop-Geometrie (s. Abb. 8).

Die Erzeugung von Geometrien erfolgt ausschließlich über ein QGIS-Plugin (s. [QGIS-Plugin](#)) oder über einen GeoPackage-Import (s. [Import & Export mit GPKG](#)).

Wenn für das bearbeitete Biotop-Objekt noch keine Geometrie angelegt worden ist, erfolgt eine Aufforderung zur Auswahl des Geometrietyps (Punkt, Linie, Fläche). Diese ist derzeit zu ignorieren.

Die Navigation in der Karte erfolgt wie in üblichen Karten- oder GIS-Anwendungen durch verschieben der Ansicht mit Mausklick bei gleichzeitigem bewegen der Maus und Zoomen mit dem Mause. Die Steuerung kann aber auch über die entsprechenden Symbole am linken Kartenrand erfolgen.

Durch Klick auf  wird die Layerauswahl aufgerufen. In dieser können weitere Elemente der Karte hinzugefügt werden (Hintergrundlayer z.B. Luftbilder oder Topografische Karten, Geobasisdaten z.B. Flurstücksgrenzen und Geofachdaten wie z.B. Naturschutzgebiete).

Als weitere Navigation-Werkzeuge dienen Tools zur Flurstücks- , Orts- , und Koordinatensuche .




Abbildung 8: Eingabemaske Biotop, Reiter Karte

From:

<https://dienste.naturschutz.rlp.de/doku/> - **Handbücher Fachanwendungen Naturschutz**

Permanent link:

[https://dienste.naturschutz.rlp.de/doku/doku.php?id=spb:4\\_biotope\\_bearbeiten](https://dienste.naturschutz.rlp.de/doku/doku.php?id=spb:4_biotope_bearbeiten)

Last update: **17.03.2025 16:17**